
疾患別診療計画書

病名: <u>治療: 急性心筋梗塞冠動脈形成術(Aコース)</u>



		大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
検査		外来より冠動脈形成術をしてきました。	*	リハビリ前・後で心電図						退院
		6時間毎に血液検査、心電図をとります		をとります。						
				(午前のみ)						
治療	処置	冠動脈形成術時、足の付け根から管が 入っています。	足の付け根の管を抜きます。	管を抜いた所を消毒しま す。		絆創膏をはずします。				
	内服	看護師が毎食後お渡しします。		•	・ 朝一日分のお薬を お渡しします。	8	ご自分でお飲み 下さい。自己管理			
	点滴	冠動脈拡張薬、ヘパリン療法が始まります。					点滴中止 (状態に応じて)			
	抗生剤	抗生物質(化膿止め)の点滴をします。		•	•					
	酸素療法	 酸素療法が必要です。		● 酸素中止です。	 。(状態に応じて)					
安静度		術後はベッドで平らに寝たままで動くことができません。	足の付け根の管が抜け た後、6時間又は8時間	P	室内をゆっくり歩行す ることができます。	車椅子で移動するこ とができます。	病棟内をゆっくり 歩行することがで きます。	病棟内は自由です。	<u> </u>	•
		足の付け根に管が入っている為、管が入っている方の足は曲げられません。	絶対安静です。 その後はベッド上安静		ラジカセ、新聞が読めます。	室内自由です。				
		足を固定させていただきます。	です。		テレビが見られます (疲れない程度に)) 		
ハビリ				リハビリが始まります 室内20m歩行	廊下片道歩行	廊下1往復歩行	階段1階下り	階段1階上がり	終了です。	
排泄		外来より尿の管が入ってきます。		尿の管を抜きます。 その後は尿器かポータ ブルトイレを使用します	室内のトイレを使います。			病棟内のトイレが使えます。		
				尿量を測定します -	•	尿量測定を中止します			_	
食事		飲水や食事は、看護師がお手伝いさせてい ただきます。		ベッドを起こしてご自分 で食べられます。			デイルームで 食べられます		(E)	
清潔			体を拭きます。	肺炎予防のため看護師が、うがいの準備をします。	洗髪ができます。	室内で洗面ができます。	シャワーを浴びるこ 心臓に負担がかか	ーを浴びることができます。 「負担がかかるため、15分以内ですませましょう。 一中、安全確認させて頂くことがあります。		
説明		・胸の痛みや傷口の辺りが暖かい感じ、鋭い痛みを感じたら直ちにお知らせ下さい。		今後の入院治療につい て説明します。	内服について薬剤師よ り説明があります。	禁煙、排泄、入浴について説明します。	退院後の生活に ついて説明します	発作時対応について説明しま	医師より	退院指導、 内服指導が
		・寝ていて姿勢が辛くなったら、お知らせ下さい。		心臓リハビリテーション について説明します。 病気について説明しま	S CONTRACTOR			す。	説明があります。	あります。
		・術後、医師から説明があります。 また、安静度について、看護師から説明 があります。		す。	退院後の食事に関して 説明があります					