

# 疾患別治療計画書

病名 筋萎縮性側索硬化症

経過	入院日	エダラボン治療2日目から 9・13日目	エダラボン最終日	入院11日目もしくは 15日目以降	退院
安静度	<input type="checkbox"/> 院内歩行可です。 <input type="checkbox"/> 病棟内歩行可です。 <input type="checkbox"/> トイレ歩行のみにしてください。 <input type="checkbox"/> 排泄や移動のときは必ずナースコールを押してください。 <input type="checkbox"/> ベット上で安静にしてください。	点滴中は安静にしてください。	➡	症状の改善程度により変わりますので主治医または看護師にご確認ください。	➡
検査予定	心電図、レントゲン撮影、採血があります。 <input type="checkbox"/> 神経伝導速度検査があります。 <input type="checkbox"/> 髄液検査があります	退院まで適時採血を行います。		<input type="checkbox"/> 2回目の神経伝導速度検査があります。	
処置、点滴	エダラボンの内服を行います。 昼はエダラボン服用後1時間後に食事摂取	内服を行います。エダラボンの投与を継続；9日間、初回は13日間行います。	起床時の内服は終了です。		
内服	常用薬があれば、看護師に伝えてください。 指示どおりの内服をしてください。	➡	➡	➡	➡
食事	<input type="checkbox"/> 普通食です。 <input type="checkbox"/> 治療食です。 <input type="checkbox"/> 絶食です。	症状の改善程度により変わりますので主治医または看護師にご確認ください。	➡	➡	➡
清潔	<input type="checkbox"/> 入浴できます。 <input type="checkbox"/> シャワー可です。 <input type="checkbox"/> 体拭きを行います。	体拭きを行います。	➡	症状の改善程度により変わりますので主治医または看護師にご確認ください。	➡
排泄	<input type="checkbox"/> 歩いてトイレに行けます。 <input type="checkbox"/> 排泄時は必ずナースコールを押してください。	症状の改善程度などにより変わりますので主治医または看護師にご確認ください。	➡	➡	➡
説明 指導	医師から治療・病状説明があります。 各書類を記入して看護師に渡してください。	副作用と思われる症状が出た時はすぐに教えてください。		退院日までに医師から退院指導があります。	

---

注1)診療内容等は現時点で考えられるもので、今後検査等を進めていくにしたがって変更する場合もあります。その場合は再度説明いたします。