
疾患別診療計画書

急性虫垂炎(小児)にて手術を受ける方へ



	項目		入院日 手術日 術前	手術日 術後	術後第1病日	術後第2病日	術後第3病日~第4病日	
準備するもの	もの <u>書類</u> 物品		手術承諾書を記載し看護師に渡して下さ	<u>'`.</u>			退院証明書をお受け取り下さい.	
			T字帯を1枚準備して下さい. (1階の売店でも販売しております.)					
治療	処置		入院時にネームバンドを右手首に付けてい	いただきます .	傷を透明な絆創膏で覆います		透明な絆創膏は外して退院します。	
		清潔	手術する部位の毛を剃ります. 手術衣に着替えていただきます.		体を拭いてパジャマに着替えます	透明な絆創膏は水を通さないため、 シャワーを浴びることが出来ます.	退院後は入浴可能となります.	
	薬剤	点滴	点滴を施行致します.			抗生剤終了後、点滴を抜去いたします	0	
			抗生物質(化膿止め)の点滴を行います.	帰室後、一回抗生物質の点滴を 施行します.				
	鎮痛			痛みのある場合は看護師におっ	こお伝え下さい.		創痛や頭痛がひどい場合は、退院処 方として痛み止めを処方いたします. 担当医師にご相談下さい.	
	検査		採血・レントゲン・心電図を行います。		採血・レントゲンを行います。			
	食事		飲んだり・食べたりはできません。		おならが出たら水が飲めます。	朝:三分粥 昼:五分粥 夕:全粥	朝:全粥 昼~米飯へ	
	安静度		室内のトイレまで歩けます。	手術後はベット上安静ですが、寝返りは出来ます. 麻酔が切れていれば4~6時間後トイレ歩行のみ行えます。	朝から徐々に歩いていただきます.	ただきます.特に制限ありません。		
				手術後はベット上で排泄して いただきます.				
	排泄		室内トイレをご利用下さい.	麻酔の影響で排尿が困難な場合は、管で取ることもあります.	室内トイレをご利用下さい。尿量測定を行います。			
説明·注意事項			・看護師が入院生活、手術に関する説明を致します。・医師により手術についての説明を致します。		・腹痛・嘔気がある場合はお申し出下さい.			
					【退院について】			
			・薬剤等に関するアレルギーのある方はお申し出下さい		退院は、傷の状態が落ち着いていれば、術後4日目以降に可能となります.			
			,		・抜糸は外来で行います。			
					・傷が赤くなったり、腫れたりした場合は外来受診して下さい.			
					・退院後約2週間は腹圧のかかる動作はお控え下さい.			

*現在の「痛みの程度」を右の表を参考に表現して下さい。

